

BẢN TIN SỐ 02

DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NƯỚC, PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẤP NƯỚC CHO SẢN XUẤT TRÊN 5 VÙNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2017 (Cập nhật Lần 2)

(Phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân đến ngày 31/03/2017)

1. THỰC TRẠNG NGUỒN NƯỚC TRÊN HỆ THỐNG SÔNG MÊ CÔNG

1.1. Tiềm năng nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công cho mùa Khô 2017.

1.1.1. Nguồn nước về từ thượng nguồn qua trạm Kratie

Năm 2016 là năm lũ nhỏ, đến cuối Tháng 10 mực nước sông Mê Công vẫn thấp, mưa muộn cuối mùa (Tháng 11&12 năm 2016) đã làm tăng lượng nước về đồng bằng, góp phần giảm nguy cơ hạn hán đến sớm ở đầu mùa khô năm 2017. Tuy nhiên, phần lớn là mưa ở khu vực hạ lưu vực Mê Công, vì vậy lượng trữ nước ở các hồ phía thượng nguồn cũng không tăng nhiều. Mùa khô năm 2017 được xem là ở mức trung bình, nguy cơ hạn hán cuối mùa khô là có thể xảy ra.

1.1.2. Nguồn nước bổ sung từ biển hồ Tonle Sap

Mực nước lớn nhất ở biển hồ Tonle Sap năm 2016 đạt 6,69m, cao hơn mực nước năm 2015 khoảng 1,4m (5,3m). Tổng lượng trữ nước ở biển hồ vào thời điểm cao nhất ở năm 2016 đạt 30 tỷ m³. Cao hơn so với năm 2015 khoảng 10 tỷ m³, được xem là nguồn dự trữ nước bổ sung đáng kể cho ĐBSCL vào thời kỳ đầu mùa khô năm 2017.

1.2. Diễn biến nguồn nước về từ thượng nguồn sông Mê Công ở điều kiện hiện tại và các vùng dự báo

1.2.1. Nguồn nước về từ thượng nguồn qua trạm Kratie

Dòng chảy mùa khô 2017 từ đầu năm đến nay được xem là khá thuận lợi. Mực nước bình quân các tháng đầu mùa khô đều cao hơn so với trung bình nhiều năm và cao hơn so với năm hạn lịch sử 2016 từ 1m đến 2m. Thời kỳ thấp nhất đến hiện tại vẫn cao hơn thời kiệt nhất tính đến cùng thời kỳ ở năm 2016 vào khoảng 0,73m. Ở thời điểm dự báo (17/3) mực nước sông Mê Công tại Kratie cao hơn cùng thời kỳ năm 2016 khoảng 1,02m. Lưu lượng bình quân Tháng 1 đạt khoảng 4.370 m³/s, Tháng 2 đạt 3.310 m³/s.

Bảng 1: Diễn biến mực nước trạm Kratie so với các năm khác


TT	Tháng	Mực nước lớn nhất trong tháng (m)	Mực nước bình quân tháng so với các năm trước (m)	
			So với trung bình nhiều năm	So với năm 2016
1	Tháng 11	12,93	1,01	2,64
2	Tháng 12	10,41	1,33	1,83
3	Tháng 1	8,53	1,53	1,12
4	Tháng 2	7,77	1,40	0,38
5	Tháng 3*	8,15	2,17	1,2

Ghi chú: * Mực nước lớn nhất tính đến hiện nay, trong tháng 3

1.2.2. Nguồn nước bổ sung từ biển hồ Tonle Sap

Hiện mực nước biển hồ Tonle Sáp đã xuống thấp, cao độ mực nước tại Kampong Luong là 1,18 m, dung tích trong hồ chỉ còn dưới 1 tỷ m³. Lượng có thể điều tiết từ hồ xuống hạ lưu trong thời gian tới được xem là đã hết nếu không có biến động lớn về thời tiết. Vì vậy nguồn nước cho đồng bằng chủ yếu là nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công qua trạm Kratie.

1.2.3. 5 vùng dự báo nguồn nước vùng DBSCL



Hình 1: Bản đồ phân vùng dự báo nguồn nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Các vùng dự báo nguồn nước ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo các điều kiện tự nhiên, đặc thù riêng và ranh giới các sông chính như Hình 1.

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ DỰ BÁO NHU CẦU NƯỚC Ở CÁC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

2.1. Sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017 vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Năm 2017, rút kinh nghiệm từ đợt mặn hạn lịch sử năm 2016, kế hoạch xuống giống và diện tích gieo cấy vụ Đông Xuân đã được lên kế hoạch từ sớm, xuống giống trên các vùng sớm hơn so với các năm trước. Diện tích điều tra, kế hoạch sản xuất lúa năm 2016-2017 được thống kê tại Bảng 2. (Nguồn: Cục trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT)

Bảng 2: Kế hoạch sản xuất lúa Đông Xuân năm 2016 – 2017 các tỉnh ĐBSCL

TT	TỈNH	DIỆN TÍCH LÚA ĐÔNG XUÂN (ha)
1	Long An	231.782
2	Tiền Giang	72.880
3	Bến Tre	17.000
4	Trà Vinh	71.000
5	Vĩnh Long	60.000
6	Đồng Tháp	206.000
7	An Giang	238.964
8	Kiên Giang	301.000
9	Cần Thơ	86.470
10	Hậu Giang	77.890
11	Sóc Trăng	141.000
12	Bạc Liêu	45.674
13	Cà Mau	-
Tổng cộng		1.549.660

2.2. Dự báo nhu cầu nước ở 5 vùng thuộc ĐBSCL

2.2.1. Vùng hai sông Vàm Cỏ

Dự báo nhu cầu nước vùng hai sông Vàm Cỏ theo lưu lượng bình quân tháng (m^3/s) và theo tổng lượng nước cần cấp (triệu m^3) trong tháng được tính toán đưa ra ở Bảng 3, ứng với dự báo thời tiết phương án trung bình, phương án cao (hạn), phương án thấp (có mưa sớm).

Bảng 3: Dự báo nhu cầu nước vùng hai sông Vàm Cỏ

Tháng	Nhu cầu nước (m^3/s)			Tổng lượng nước theo nhu cầu nước (Triệu m^3 /tháng)		
	Phương án thấp	Phương án trung bình	Phương án cao	Phương án thấp	Phương án Trung bình	Phương án cao
Tháng 1		61,9	69,0		165,8	184,9
Tháng 2		48,7	49,8		117,9	120,5
Tháng 3	43,5	46,5	47,2	116,6	124,6	126,4

2.2.2. Vùng giữa Sông Tiền – Sông Hậu

Dự báo nhu cầu nước vùng giữa Sông Tiền – Sông Hậu theo lưu lượng bình quân tháng (m^3/s) và theo tổng lượng nước cần cấp (triệu m^3) trong tháng được tính toán đưa ra ở Bảng 4, ứng với dự báo thời tiết phương án trung bình, phương án cao (hạn), phương án thấp (có mưa sớm).

Bảng 4: Dự báo nhu cầu nước vùng giữa Sông Tiền – Sông Hậu

Tháng	Nhu cầu nước (m^3/s)			Tổng lượng nước theo nhu cầu nước (Triệu $\text{m}^3/\text{tháng}$)		
	Phương án thấp	Phương án trung bình	Phương án cao	Phương án thấp	Phương án Trung bình	Phương án cao
Tháng 1		217,8	224,4		583,3	601,0
Tháng 2		182,2	187,2		440,7	452,9
Tháng 3	149,8	151,8	161,3	401,2	406,5	432,0

2.2.3. Vùng Bán Đảo Cà Mau

Dự báo nhu cầu nước vùng Bán Đảo Cà Mau theo lưu lượng bình quân tháng (m^3/s) và theo tổng lượng nước cần cấp (triệu m^3) trong tháng được tính toán đưa ra ở Bảng 5, ứng với dự báo thời tiết phương án trung bình, phương án cao (hạn), phương án thấp (có mưa sớm).

Bảng 5: Dự báo nhu cầu nước vùng Bán Đảo Cà Mau

Tháng	Nhu cầu nước (m^3/s)			Tổng lượng nước theo nhu cầu nước (Triệu $\text{m}^3/\text{tháng}$)		
	Phương án thấp	Phương án trung bình	Phương án cao	Phương án thấp	Phương án Trung bình	Phương án cao
Tháng 1		252,6	269,1		676,5	720,8
Tháng 2		209,9	215,8		507,7	522,0
Tháng 3	176,8	180,1	186,8	473,6	482,4	500,3

2.2.4. Vùng Tứ Giác Long Xuyên

Dự báo nhu cầu nước vùng Tứ Giác Long Xuyên theo lưu lượng bình quân tháng (m^3/s) và theo tổng lượng nước cần cấp (triệu m^3) trong tháng được tính toán đưa ra ở Bảng 6, ứng với dự báo thời tiết phương án trung bình, phương án cao (hạn), phương án thấp (có mưa sớm).

Bảng 6: Dự báo nhu cầu nước vùng Tứ Giác Long Xuyên

Tháng	Nhu cầu nước (m^3/s)			Tổng lượng nước theo nhu cầu nước (Triệu $\text{m}^3/\text{tháng}$)		
	Phương án thấp	Phương án trung bình	Phương án cao	Phương án thấp	Phương án Trung bình	Phương án cao
Tháng 1		203,1	206,4		543,9	552,8
Tháng 2		206,2	207,7		498,8	502,4
Tháng 3	195,0	201,7	207,7	522,2	540,2	556,2

2.2.5. Vùng Đồng Tháp Mười

Dự báo nhu cầu nước vùng Đồng Tháp Mười theo lưu lượng bình quân tháng (m^3/s) và theo tổng lượng nước cần cấp (triệu m^3) trong tháng được tính toán đưa ra ở Bảng 7, ứng với dự báo thời tiết phương án trung bình, phương án cao (hạn), phương án thấp (có mưa sớm).

Bảng 7: Dự báo nhu cầu nước vùng Đồng Tháp Mười


Tháng	Nhu cầu nước (m^3/s)			Tổng lượng nước theo nhu cầu nước (Triệu $\text{m}^3/\text{tháng}$)		
	Phương án thấp	Phương án trung bình	Phương án cao	Phương án thấp	Phương án Trung bình	Phương án cao
Tháng 1		237,9	244,1		637,1	653,8
Tháng 2		214,7	220,4		519,5	533,2
Tháng 3	175,1	181,9	202,1	468,9	487,2	541,3

3. DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ KIẾN NGHỊ KẾ HOẠCH LẤY NƯỚC CÁC VÙNG TRÊN ĐỒNG BẰNG

3.1. Dự báo nguồn cho Đồng bằng sông Cửu Long và ảnh hưởng triều

3.1.1. Dự báo nguồn nước về từ hệ thống sông Mê Công

Nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công hiện đang duy trì ở mức cao. Tại Kratie mực nước đã đạt đỉnh trong tháng 3 ở mức 8,15 m, lưu lượng tương ứng vào khoảng $4.100 \text{ m}^3/\text{s}$. Dự báo, dòng chảy sẽ giảm đi trong thời gian khoảng 10 ngày tới do ảnh hưởng của việc xả nước từ thủy điện phía hạ lưu. Lưu lượng lúc xuống thấp vẫn đạt khoảng $3.500 \text{ m}^3/\text{s}$. Lưu lượng bình quân nửa cuối Tháng 3 dự báo vào khoảng $3.500 \text{ m}^3/\text{s}$. Năm 2017 các hồ thủy điện ở thượng nguồn sông Mê Công thuộc Trung Quốc xả sớm hơn 1 tháng so với năm 2016. Vì vậy khả năng giảm xả nước sớm hơn so với năm trước là có thể xảy ra ở nửa đầu Tháng 4.



Hình 2: Diễn biến mực nước sông Mê Công tại Kratie đến 17/3 và dự báo đến cuối Tháng 3

3.1.2. Dự báo nguồn nước bổ sung từ mưa

Theo nhận định của Đài KTTV Nam Bộ, từ nay đến cuối mùa khô năm 2016-2017 nền nhiệt độ dự báo trên đồng bằng có xu thế cao hơn TBNN từ 0,5 – 1,0°C, nhiệt độ cao nhất ở mức 33 – 37°C và có khả năng xuất hiện một số đợt mưa trái mùa nhưng phân bố không đồng đều giữa các khu vực. Lượng mưa trái mùa được xem là không đáng kể. Trong tuần, các tỉnh khu vực Nam Bộ có mây dông phát triển và gây mưa dông ở một số nơi như An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, lượng mưa 5-10mm, có nơi lên đến 20-30mm (An Giang), vậy có thêm nguồn nước bổ sung trên đồng bằng từ mưa trong thời gian đến cuối Tháng 3, góp phần giảm nhu cầu nước xuống dự báo như ở mức thấp. Nguồn nước chủ yếu vẫn là nước từ thượng nguồn sông Mê Công.

3.1.3. Dự báo triều và ảnh hưởng của triều đến nguồn nước

Triều có ảnh hưởng lớn đến nguồn nước vùng ĐBSCL, đặc biệt là các vùng ven biển. Triều cường cao kết hợp với nước nhiều nước về từ thượng nguồn có thể xem là điều kiện thuận lợi cho tưới tự chảy nhờ lợi dụng thủy triều ở các vùng trung tâm đồng bằng. Nước về thấp thì nguy cơ xâm nhập mặn cao, làm ảnh hưởng đến nguồn nước cấp cho các vùng ven biển. Dự báo mực nước triều lớn nhất các tháng năm 2017 ở Bảng 8.

Bảng 8: Bảng mực nước dự báo triều lớn nhất một số trạm vùng ven biển ĐBSCL(m)

Trạm	Ngày đỉnh triều cường và triều cường lớn nhất trong tháng			
	2	3	4	5
Vùng Biển Đông				
Ngày triều đạt cực trị	12/2 & 28/2	13/3 & 30/3	9/4 & 28/4	12/5 & 28/5
Vũng Tàu	1,35	1,42	1,37	1,24
Vàm Kênh	1,45	1,50	1,39	1,24
Bình Đại	1,53	1,58	1,47	1,33
An Thuận	1,55	1,59	1,51	1,33
Bến Trại	1,56	1,59	1,49	1,34
Trần Đề	1,99	2,03	1,92	1,90
Vùng Biển Tây				
Ngày triều đạt cực trị	10/2 & 25/2	9/3 & 24/3	2/4, 17/4 & 30/4	15/5 & 28/5
Sông Đốc	0,59	0,45	0,52	0,56
Xẻo Rô	0,63	0,50	0,57	0,64

3.2. Kiến nghị kế hoạch lấy nước các vùng trên Đồng bằng sông Cửu Long

3.2.1. Vùng hai sông Vàm Cỏ

Mực nước dao động do ảnh hưởng triều, mực nước cao nhất trong ngày vào 16/3 tại Mộc Hóa đạt 0,67 m, tại Tân An 1,02 m, Bến Lức 0,98 m, Gò Dầu Hạ 0,59 m. Trong những ngày tới mực nước đỉnh triều có xu thế giảm dần theo kì triều kém, mực nước đỉnh trong ngày sẽ xuống, mực nước cao trong ngày sẽ thấp nhất vào 23-24/3, đạt khoảng 0,5m tại Mộc Hóa, 0,6m tại Tân An và tăng dần trở lại đến cuối tháng.

Mức nước lớn nhất có xu thế giảm 10-17cm tại khu vực đầu nguồn các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây thuộc vùng dự báo. Vùng dự án Nhật Tảo – Tân Trụ đề phòng lượng nước về giảm hơn so với kỳ trước, mức nước lớn nhất tiếp tục giảm thêm 0,3-0,4m tại các cửa lấy nước, vì vậy cần chủ động tranh thủ lấy nước, bơm nước khi có thể và chủ động tích trữ nước để đảm bảo nước phục vụ chống hạn, phèn và xâm nhập mặn.

3.2.2. Vùng giữa Sông Tiền – Sông Hậu

Tại Tân Châu, mức nước lớn nhất các ngày trong tuần từ 10-17/3 thường đạt mức cao, từ 1,2-1,28m. Mức nước trong tuần tới (17-25/3) sẽ giảm dần theo kì triều kém, mức nước đỉnh trong ngày thấp nhất vào 23-24/3, đạt khoảng 0,95-1,0m và tăng dần trở lại đến cuối tháng.

Tại Châu Đốc, mức nước lớn nhất các ngày trong tuần từ 10-17/3 thường đạt mức cao, từ 1,35-1,41m. Mức nước trong tuần tới (17-25/3) sẽ giảm dần theo kì triều kém, mức nước đỉnh trong ngày thấp nhất vào 23-24/3, đạt khoảng 1,0-1,05m và tăng dần trở lại đến cuối tháng.

Khu vực Vàm Nao, mức nước lớn nhất các ngày trong tuần từ 10-17/3 thường đạt mức cao, từ 1,27-1,33m. Mức nước trong tuần tới (17-25/3) sẽ giảm dần theo kì triều kém, mức nước đỉnh trong ngày thấp nhất vào 23-24/3, đạt khoảng 0,95-1,0m và tăng dần trở lại đến cuối tháng.

Tại Cần Thơ, mức nước lớn nhất các ngày trong tuần từ 10-17/3 thường đạt mức cao, từ 1,15-1,26m. Mức nước trong tuần tới (17-25/3) sẽ giảm dần theo kì triều kém, mức nước đỉnh trong ngày thấp nhất vào 23-24/3, đạt khoảng 0,7-0,8m và tăng dần trở lại đến cuối tháng.

Tại Mỹ Thuận, mức nước lớn nhất các ngày trong tuần từ 10-17/3 thường đạt mức cao, từ 1,11-1,18m. Mức nước trong tuần tới (17-25/3) sẽ giảm dần theo kì triều kém, mức nước đỉnh trong ngày thấp nhất vào 23-24/3, đạt khoảng 0,65-0,75m và tăng dần trở lại đến cuối tháng.

Các khu vực thuộc tỉnh An Giang (Nam và Bắc Vàm Nao), vùng thuộc tỉnh Đồng Tháp và phần lớn các khu vực phía Tây thuộc tỉnh Vĩnh Long việc lấy nước bớt thuận lợi hơn do mức nước cao trong ngày tiếp tục giảm trong những ngày tới, từ 20-30cm ở thượng nguồn Tân Châu, Châu Đốc đến 23/3. Mức nước thêm 40-50cm tại Cần Thơ và Mỹ Thuận. Các khu vực các tỉnh ven biển Bến Tre (Nam, Bắc Bến Tre), Trà Vinh (dự án Nam Măng Thít) và Cù Lao Dung cần tranh thủ và chủ động lấy nước, tích trữ nước để đảm bảo nước phục vụ chống hạn và xâm nhập mặn. Đề phòng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng vào kì triều cường cuối tháng 3.

3.2.3. Vùng Bán Đảo Cà Mau

Khu vực Cần Thơ, mực nước lớn nhất các ngày trong tuần từ 10-17/3 thường đạt mức cao, từ 1,15-1,26m. Mực nước trong tuần tới (17-25/3) sẽ giảm dần theo kì triều kém, mực nước đỉnh trong ngày thấp nhất vào 23-24/3, đạt khoảng 0,7-0,8m và tăng dần trở lại đến cuối tháng.

Trong tuần tới, do ảnh hưởng của kỳ triều kém nên khả năng đưa nước về vùng trung tâm Bán đảo Cà Mau là thấp hơn, các khu vực thuộc Cần Thơ, phần phía Bắc các tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang nguồn nước còn đảm bảo, có thể căn các triều cường trong ngày để lấy nước lợi hơn. Các khu vực Bạc Liêu và Sóc Trăng, khu vực ven sông Cái Lớn-Cái Bé thuộc Kiên Giang và Hậu Giang cần tranh thủ và chủ động lấy nước ngay khi có thể, tích trữ nước để đảm bảo nước phục vụ chống hạn và xâm nhập mặn. Đề phòng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng vào cuối tháng 3 do triều cường.

3.2.4. Vùng Tứ Giác Long Xuyên

Tại Châu Đốc, mực nước lớn nhất các ngày trong tuần từ 10-17/3 thường đạt mức cao, từ 1,35-1,41m. Mực nước trong tuần tới (17-25/3) sẽ giảm dần theo kì triều kém, mực nước đỉnh trong ngày thấp nhất vào 23-24/3, đạt khoảng 1,0-1,05m và tăng dần trở lại đến cuối tháng. Do ảnh hưởng mực nước thấp dần, mực nước nội đồng cũng giảm theo khoảng 0,1-0,15m, so với tuần 10-17/3. Vùng tâm bán đảo, mực nước thấp nhất đạt 0,3-0,5 m. Khu vực ven Biển Tây, do ảnh hưởng của triều Biển Tây, mực nước nội vùng một số khu vực ven Cái Sắn có tăng thêm khoảng 0,05m tại Tân Hiệp.

Các khu vực thuộc tỉnh An Giang, việc lấy nước khá thuận lợi ở đầu tuần và giảm dần đến 23-24/3 khi mực nước đỉnh đạt thấp nhất. Khu vực thuộc tỉnh Kiên Giang, lượng nước về tiếp tục giảm thấp, mực nước xuống thấp 0,3-0,5m vì vậy cần chủ động khơi dẫn kênh rạch, và tích trữ nước để phục vụ chống hạn và xâm nhập mặn.

3.2.5. Vùng Đồng Tháp Mười

Khu vực ven sông Vàm Cỏ Tây, mực nước đỉnh trong ngày tại Mộc Hóa đạt 0,67m, tại Tân An 1,02 m ngày 16/3. Trong những ngày tới mực nước đỉnh triều có xu thế giảm dần theo kì triều kém, mực nước đỉnh trong ngày thấp nhất vào 23-24/3, đạt khoảng 0,5m tại Mộc Hóa, 0,6m tại Tân An và tăng dần trở lại đến cuối tháng 3.

Mực nước các khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, mực nước giảm 20-30cm đến 23-24/4 và khu vực hạ lưu của vùng Đồng Tháp Mười mực nước lớn nhất sẽ giảm, tại Bắc Đông mực nước đỉnh trong ngày có thể giảm thêm 30-35cm. Các vùng phía Tây kênh 12 và phía Bắc kênh Lagrange tỉnh Long An; vùng phía Tây Kênh Nguyễn Tấn Thành của tỉnh Tiền Giang, cần chủ động trong việc lấy nước. Các vùng còn lại của

tỉnh Long An (khu vực Bắc Đông) và Tiền Giang (khu vực dự án Bảo Định và Gò Công) đề phòng lượng mặn gia tăng vào dịp cuối Tháng 3 khi triều cường tăng trở lại, vì vậy cần chủ động tranh thủ lấy nước và tích trữ nước để đảm bảo nước phục vụ chống hạn, kiểm soát phèn.

4. KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ :

Trên cơ sở phân tích dự báo các nguồn nước về Đồng bằng sông Cửu Long, tính đến thời này (17/3) nguồn nước năm 2017 được xem là còn thuận lợi. Thời điểm hiện nay và trong hai tuần tới được xem là thời điểm tốt cho chủ động lấy và tích trữ nước mặc dù mực nước tất cả các vùng trên đồng bằng đều có xu thế giảm, tuy nhiên mặn cũng giảm theo. Các địa phương cần chủ động lấy và tích nước phục vụ sản xuất. Cập nhật thường xuyên tình hình KTTV, diễn biến mưa, triều biển và theo dõi cập nhật diễn biến xâm nhập mặn để có kế hoạch vận hành các công trình lấy nước hợp lý, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương; Theo dõi các bản tin cập nhật tiếp theo để điều hành quản lý nước phục vụ sản xuất, chủ động liên lạc với cơ quan thực hiện dự báo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam để có hỗ trợ thiết thực và kịp thời.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 17/03/2017

(Lưu ý: Bản tin sẽ tiếp tục được cập nhật trong mùa khô. Để phục vụ kịp thời cho sản xuất chủ động điều hành cấp và tích trữ nước giảm thiểu thiệt hại do tình hình hạn hán và xâm nhập mặn mùa khô 2017, kính đề nghị địa phương, các đơn vị sử dụng nếu có ý kiến, đề nghị phản hồi lại Tổng cục Thủy lợi để cập nhật trong các bản tin tiếp theo).

Bản tin này cũng được đăng trên địa chỉ Website : <http://www.siwrr.org.vn> . Các thông tin về tình hình hạn hán, sản xuất nông nghiệp và những yêu cầu cấp thiết khác xin gửi về Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam qua địa chỉ hộp thư email: dbnn.dbscl@gmail.com và vkhtlmn@gmail.com ./.